



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-2432/M.PAN.RB/7/2013

29 Juli 2013

Sifat : Segera

Hal : Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT)
dalam seleksi CPNS Tahun 2013 dan 2014.

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
- di

Tempat

Rapat Koordinasi Pengadaan CPNS Tahun 2013 yang diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta tanggal 18 Juli 2013 menyepakati antara lain bahwa pelaksanaan seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2013 dilakukan secara kombinasi, yakni dapat dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) atau dengan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK).

Perlu kami beritahukan bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan seleksi CPNS yang kompetitif, obyektif, transparan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya, Pemerintah bertekad untuk tetap menerapkan sistem (CAT) dalam setiap pelaksanaan seleksi CPNS, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2013 di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi diharapkan telah menggunakan sistem CAT, demikian juga bagi Kabupaten/Kota yang sudah siap;
2. Pelaksanaan seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2014 dan seterusnya, wajib menggunakan sistem CAT.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar para Pejabat Pembina Kepegawaian menyiapkan sarana dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem CAT dimaksud. Adapun spesifikasi yang dibutuhkan, sebagaimana terlampir.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan penerapan sistem CAT, Saudara dapat berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara cq. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai, nomor telepon : (021) 80882938, dan email: catcpns@BKN.go.id.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan ucapan terima kasih.



Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Azwar Abubakar
Azwar Abubakar

Tembusan Yth :

1. Menteri Keuangan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Lampiran : Surat Menteri PAN-RB

Nomor : B-2432/M.PAN.RB/7/2013

Tanggal : 29 Juli 2013

**Spesifikasi Minimal Infrastruktur
penggunaan Computer Assisted Test**

1. Processor intel Core 2 Duo
2. Memory 2 GB
3. HD 250 GB
4. DVDRW
5. Keyboard + Mouse Optic PS 2
6. Display minimum 1024 x 768 pixel
7. Network Card 100 mbps dan wifi
8. Browser Google Chrome
9. Antivirus update
 - Jaringan lokal (Local Networking) menggunakan hub/switch dan router serta wifi sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah client (min 1/100)
 - Genset/UPS untuk mengantisipasi PT.PLN apabila ada pemadaman listrik
 - LCD TV untuk monitoring hasil tes berikut kabel data untuk menghubungkan ke komputer
 - Infocus Projector untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan CAT System